岡崎市避難情報判断マニュアル
〔洪水災害・土砂災害編〕

令和８年９月

目次

1　本マニュアルにおいて判断基準を定める自然災害 2
2　避難情報の発令単位 2
3　洪水災害による避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等 3
3―1矢作川（洪水予報河川） 3
◆岩津水位観測所 3
3―2乙川（水位周知河川） 5
◆茅原沢水位観測所 5
◆大平水位観測所 6
◆殿橋危機管理型水位計 7
3―3広田川（水位周知河川） 8
◆永良水位観測所 8
◆広田川井上橋危機管理型水位計 8
3―4伊賀川（その他河川） 9
◆伊賀川水位観測所 9
3―5鹿乗川（その他河川） 10
◆筒針水位観測所 10
4　土砂災害による避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等 11
5　夜間から明け方又は暴風時に避難情報の発令が見込まれる場合の避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等 13
◆早期の避難情報 13
6資料 14
6―0洪水災害による避難情報の発令対象河川と判断基準の水位観測所の位置図 14
6―1矢作川岩津水位観測所 15
6―2乙川 16
◆茅原沢水位観測所 16
◆大平水位観測所 17
◆殿橋危機管理型水位計（L5＆L4） 18
◆殿橋危機管理型水位計（L5） 19
◆殿橋危機管理型水位計（L4） 20
6―3広田川永良水位観測所・井上橋危機管理型水位計 21
6―4伊賀川伊賀川水位観測所 22
6―5鹿乗川筒針水位観測所 23

1　本マニュアルにおいて判断基準を定める自然災害

本マニュアルは、洪水により相当な損害が生じるおそれがある河川として、国等が指定し河川管理者が水位観測等を行っている洪水予報河川、水位周知河川、又は過去の浸水実績により市が監視するその他の河川からの氾濫による洪水災害、及び土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域における土砂災害を対象に、避難情報の発令の判断基準を定める。

水位が観測されていない、若しくは、氾濫危険水位等が設定されていない中小河川の氾濫や内水氾濫による浸水、及び土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域に指定されていない地域の土砂災害については、避難情報の具体的な発令基準を定めることが困難であることから本マニュアルの対象としていない。ただし、地域からの通報等により、避難情報を発令する場合がある。

＜本マニュアルの対象範囲＞

災害種別	対象範囲
洪水災害	洪水予報河川　矢作川 水位周知河川　乙川、広田川 その他の河川　伊賀川、鹿乗川
土砂災害	土砂災害警戒区域を含む学区： 梅園、根石、男川、美合、緑丘、六名、三島、竜美丘、井田、愛宕、竜谷、藤川、山中、本宿、生平、秦梨、常磐南、常磐東、常磐、恵田、奥殿、細川、岩津、大樹寺、上地、豊富、夏山、宮崎、形埜、下山

2　避難情報の発令単位

避難情報の発令単位は、洪水災害、土砂災害ともに「学区（小学校区）」とする。

3 洪水災害による避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等

3－1 矢作川（洪水予報河川）

◆岩津水位観測所

区分	判断基準
自主的な避難の呼びかけ	【計測・推定・予測情報】 矢作川流域の 24 時間の積算降水量と今後 24 時間の予測の合計が 600 ミリメートルを超える場合
警戒レベル３ 高齢者等避難	【確認情報・計測情報】 １：岩津水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）である 7.80m に到達し、かつ、洪水予報により、引き続きの水位上昇が予想される場合 ２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合 【推定・予測情報】 ３：洪水予報、又は、河川管理者からの通報で、岩津水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）である 8.50m に到達することが予想される場合 ４:洪水の危険度分布(水害リスクライン)で「避難判断水位の超過に相当(赤)」になった場合
警戒レベル４ 避難指示	【確認情報・計測情報】 １：岩津水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）である 8.50m に到達した場合、あるいは、水位予測に基づき急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれる場合 ２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合 ３：矢作ダムの管理者から、異常洪水時防災操作開始予定の通知があった場合 【推定・予測情報】 ４：洪水予報、又は、河川管理者からの通報で、岩津水位観測所の水位が、氾濫発生水位である 10.31m に到達することが予想される場合 ５:洪水の危険度分布(水害リスクライン)で「氾濫危険水位の超過に相当(紫)」になった場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	【確認情報】 １：堤防の決壊や越水・溢水、堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等による氾濫が切迫・発生している場合 【計測情報】 ２：岩津水位観測所の水位が、氾濫発生水位である 10.31m に到達した場合 ３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合や大門雨水ポンプ場又は八帖雨水ポンプ場の運転を停止せざるを得ない場合 【推定・予測情報】 ４：洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫している可能性（黒)」になった場合 ５：洪水予測による矢作川の岩津水位観測所の水位予測で、氾濫発生水位（レベル５水位）を超過するとされた時刻を既に過ぎている場合
対象学区	梅園、井田、愛宕、広幡、連尺、六名、三島、常磐、羽根、城南、岡崎、福岡、岩津、大樹寺、大門、細川、矢作東、矢作北、北野、矢作西、矢作南、六ツ美中部、六ツ美北部、六ツ美西部、六ツ美南部学区の浸水想定区域
指定緊急	梅園小学校

避難場所	井田小学校 葵中学校 愛知教育大学附属岡崎小学校 図書館交流プラザりぶら（３階以上） 岡崎市体育館（４階以上） 南中学校（２階以上） 愛知教育大学附属岡崎中学校 三島小学校 常磐小学校 羽根小学校（２階以上） 翔南中学校 福岡小学校（２階以上） 岩津小学校 大樹寺小学校（２階以上） 細川小学校 矢作中学校（３階以上） 矢作西小学校 西部学校給食センター（２階以上） 六ツ美中部小学校（２階以上） 六ツ美北部小学校（２階以上） 六ツ美西部小学校（２階以上） 六ツ美南部小学校（２階以上） 上地小学校

矢作川岩津観測所情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）
指定河川洪水予報（気象庁）
（https://www.jma.go.jp/bosai/flood/#area_type=class20s&area_code=2320200）

水害リスクライン（国土交通省：水害リスクライン）
（https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header=1&areacd=85）
矢作ダム放流通知（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301211&type=damdsch）

３―２乙川（水位周知河川）

◆茅原沢水位観測所

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	【確認情報・計測情報】 １：茅原沢水位観測所の水位が、出動水位（レベル２水位）である 2.90m を超えた状態で、洪水キキクルで茅原沢水位観測所付近に「危険（赤）」（警戒レベル３相当情報［洪水］）が出現した場合 ２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル４ 避難指示	【確認・計測情報】 １：茅原沢水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）である 4.00m に到達した場合 ２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	【確認情報】 １：堤防の決壊や越水・溢水、堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等による氾濫が切迫・発生している場合 【計測情報】 ２：茅原沢水位観測所の水位が、堤防高である 5.60m に到達した場合 ３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合 【推定・予測情報】 ４：レベル５大雨特別警報が発表され、洪水キキクルで茅原沢水位観測所付近に「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報［洪水］）が出現した場合
対象学区	生平、秦梨、男川、美合学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	河合中学校 男川小学校 岡崎地域文化広場 緑丘小学校

乙川茅原沢水位観測所情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）
洪水キキクル（気象庁）
（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood/lat:34.951242/lon:137.263184/zoom:10/colordepth:normal）

◆大平水位観測所

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	【確認・計測情報】 １：大平水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）である 3.10m に到達した場合 ２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル４ 避難指示	【確認情報・計測情報】 １：大平水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）である 3.70m に到達した場合 ２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	【確認情報】 １：氾濫発生情報が発表された場合 ２：堤防の決壊や越水・溢水、堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等による氾濫が切迫・発生している場合 【計測情報】 ３：大平水位観測所の水位が、堤防高である 4.90m に到達した場合 ４：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合
対象区域	男川、美合、緑丘、小豆坂、竜美丘学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	男川小学校 岡崎地域文化広場 緑丘小学校 小豆坂小学校 竜美丘小学校

乙川大平水位観測所情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）

◆殿橋危機管理型水位計

区分	判断基準
警戒レベル５ 緊急安全確保	【計測情報】 殿橋危機管理型水位計の水位が、氾濫開始 0.00m に到達した場合
対象区域	根石、三島、梅園、六名、連尺学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	根石小学校 三島小学校 梅園小学校 岡崎市体育館（４階以上） 南中学校（２階以上） 愛知教育大学附属岡崎中学校 図書館交流プラザりぶら（３階以上）

区分	判断基準
警戒レベル４ 避難指示	【計測情報】 殿橋危機管理型水位計の水位が、氾濫開始 0.00m に到達した場合
対象区域	広幡、大門、城南、六ツ美中部、六ツ美北部、六ツ美西部、六ツ美南部、福岡学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	図書館交流プラザりぶら（３階以上） 大樹寺小学校（２階以上） 岡崎市体育館（４階以上） 六ツ美中部小学校（２階以上） 六ツ美北部小学校（２階以上） 六ツ美西部小学校（２階以上） 六ツ美南部小学校（２階以上） 福岡小学校（２階以上） 上地小学校

乙川殿橋危機管理型水位計情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）

３―３広田川（水位周知河川）

◆永良水位観測所

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	【確認情報・計測情報】 １：永良水位観測所の水位が、避難判断水位（レベル３水位）である 4.60m に到達した場合 ２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
対象区域	六ツ美南部、六ツ美中部、福岡学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	六ツ美南部小学校（２階以上） 六ツ美中部小学校（２階以上） 福岡小学校（２階以上） 上地小学校

永良水位観測所情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301213&type=obs&tm=stg）

◆広田川井上橋危機管理型水位計

区分	判断基準
警戒レベル４ 避難指示	【確認情報・計測情報】 １：広田川井上橋危機管理型水位計の水位が、危険水位（レベル４水位）である－1.21m を超えた状態で、洪水キキクルで広田井上橋水位観測所付近に「危険（紫）」（警戒レベル４相当情報［洪水］）が出現した場合 ２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	【確認情報】 １：堤防の決壊や越水・溢水、堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等による氾濫が切迫・発生している場合 【計測情報】 ２：広田川井上橋危機管理型水位計の水位が、堤防高である 0.00m に到達した場合 ３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合
対象区域	六ツ美南部、六ツ美中部、福岡学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	六ツ美南部小学校（２階以上） 六ツ美中部小学校（２階以上） 福岡小学校（２階以上） 上地小学校

広田川井上橋危機管理型水位計情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）
洪水キキクル（気象庁）
（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood/lat:34.951242/lon:137.263184/zoom:10/colordepth:normal）

３―４伊賀川（その他河川）

◆伊賀川水位観測所

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	【確認情報・計測情報】 １：伊賀川水位観測所の水位が、出動水位（レベル２水位）である 24.20TPm を超えた状態で、洪水キキクルで伊賀川水位観測所付近に「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報［洪水］）が出現した場合 ２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル４ 避難指示	【確認情報・計測情報】 １：伊賀川水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）である 24.70TPm に到達した場合 ２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	【確認情報】 １：堤防の決壊や越水・溢水、堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等による氾濫が切迫・発生している場合 【計測情報】 ２：伊賀川水位観測所の水位が、堤防高である 26.97TPm に到達した場合 ３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合
対象区域	連尺、広幡、井田、愛宕、梅園学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	図書館交流プラザりぶら（３階以上） 井田小学校 葵中学校 愛知教育大学附属岡崎小学校 梅園小学校

伊賀川水位観測所情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）
洪水キキクル（気象庁）
（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood/lat:34.951242/lon:137.263184/zoom:10/colordepth:normal）

３―５鹿乗川（その他河川）

◆筒針水位観測所

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	【確認情報・計測情報】 １：筒針水位観測所の水位が、出動水位（レベル２水位）である 10.95TPm を超えた状態で、洪水キキクルで筒針水位観測所付近に「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報［洪水］）が出現した場合 ２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル４ 避難指示	【確認情報・計測情報】 １：筒針水位観測所の水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）である 11.50TPm に到達した場合 ２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	【確認情報】 １：堤防の決壊や越水・溢水、堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等による氾濫が切迫・発生している場合 【計測情報】 ２：筒針水位観測所の水位が、堤防高である 12.10TPm に到達した場合 ３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合
対象区域	矢作南、矢作西、矢作東、矢作北学区の浸水想定区域
指定緊急 避難場所	西部学校給食センター（２階以上） 矢作西小学校 矢作中学校（３階以上）

筒針水位情報（国土交通省：川の防災情報）
（https://www.river.go.jp/index/twninfo/pc?prefCd=2301&twnCd=2301202&type=obs&tm=stg）
洪水キキクル（気象庁）
（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood/lat:34.951242/lon:137.263184/zoom:10/colordepth:normal）

４　土砂災害による避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等

避難情報は、下段表の基準を参考に、いずれかに該当した場合、発令を検討する。
発令対象区域は、土砂災害に関するメッシュ情報の危険度表示区域に該当する土砂災害危険箇所に対し、今後の気象予測や土砂災害危険箇所の巡視等からの報告を含めて、総合的に判断して発令する。

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	レベル３土砂災害警報（警戒レベル３相当）が発表され、かつ、愛知県土砂災害防災情報の土砂災害危険度情報が「警戒（赤）」となった場合
警戒レベル４ 避難指示	１：レベル４土砂災害危険警報（警戒レベル４相当）が発表された場合 ２：愛知県土砂災害防災情報の土砂災害危険度情報が「危険（紫）」となった場合４：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合 ３：土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見された場合
警戒レベル５ 緊急安全確保	１：レベル５土砂災害特別警報（警戒レベル５相当）が発表された場合 ２：土砂災害の危険度分布で「災害切迫（黒）」（警戒レベル５相当情報［土砂災害］）となった場合 ３：土砂災害の発生が確認された場合
対象区域	学区の全部又は一部に土砂災害の危険度分布が発表された場合、「当該学区の土砂災害警戒区域」を対象に発令 （土砂災害警戒区域を含む学区：梅園、根石、男川、美合、緑丘、六名、三島、竜美丘、井田、愛宕、竜谷、藤川、山中、本宿、生平、秦梨、常磐南、常磐東、常磐、恵田、奥殿、細川、岩津、大樹寺、上地、豊富、夏山、宮崎、形埜、下山）
指定緊急 避難場所等	梅園：梅園小学校 根石：根石小学校 男川：男川小学校 美合：岡崎地域文化広場、緑丘小学校 緑丘：緑丘小学校 六名：岡崎市体育館、南中学校、愛知教育大学附属岡崎中学校 三島：三島小学校、愛知教育大学附属岡崎中学校 竜美丘：竜美丘小学校 井田：井田小学校、葵中学校 愛宕：愛知教育大学附属岡崎小学校 竜谷：竜谷小学校 藤川：藤川小学校 山中：山中小学校 本宿：本宿学区市民ホーム 生平：河合中学校 秦梨：河合中学校 常磐南：常磐小学校

	常磐東：常磐小学校 常磐：常磐小学校 恵田：恵田小学校 奥殿：新香山中学校 細川：細川小学校 岩津：岩津小学校 大樹寺：大樹寺小学校 上地：上地小学校 豊富：豊富学区市民ホーム 夏山：夏山小学校 宮崎：宮崎保育園 形埜：形埜学区市民ホーム 下山：オクオカ活性化拠点下山ＹＡＭＡＢＩＫＯ（旧ＪＡあいち形埜支店下山店）

愛知県土砂災害防災情報（愛知県）
（https://www.sabo.pref.aichi.jp/ja/MapViewer/BasicMap?kind=0）
土砂キキクル（気象庁）
（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land/lat:34.951242/lon:137.263184/zoom:10/colordepth:normal）

５　夜間から明け方又は暴風時に避難情報の発令が見込まれる場合の避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等


◆早期の高齢者等避難

区分	判断基準
警戒レベル３ 高齢者等避難	【推定・予測情報】 １：警戒レベル３高齢者等避難又は警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想され、以下のいずれかに該当する場合（17 時発表の気象庁ホームページの岡崎市の「時系列情報」において、18 時から翌６時までに、以下のいずれかが予想されている場合） （17 時時点で発令） ⑴　大雨が「警戒（赤）」、かつ、１時間最大雨量が 60mm 以上となる場合、又は、大雨が「危険（紫）」となる場合 ⑵　土砂災害が「警戒（赤）」、又は、「危険（紫）」と予想されている場合 ２：警戒レベル３高齢者等避難又は警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想され、以下のいずれかに該当する場合（気象庁ホームページの岡崎市の「時系列情報」において、暴風が「警戒（赤）」と予想され、以下のいずれかに該当する場合） （立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令） ⑴　大雨が「警戒（赤）」、かつ、１時間最大雨量が 60mm と予想されている場合、又は、大雨が「危険（紫）」と予想されている場合 ⑵　土砂災害が「警戒（赤）」、又は、「危険（紫）」と予想されている場合
対象学区	市内の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域
指定緊急 避難場所	図書館交流プラザりぶら（３階以上） 小豆坂小学校 岡崎地域文化広場 山中小学校 恵田小学校 西部学校給食センター（２階以上） 六ツ美中部小学校（２階以上） 豊富学区市民ホーム


岡崎市の時系列情報（気象庁：時系列情報）
（https://www.jma.go.jp/bosai/warning_timeline/#area_type=class20s&area_code=2320200&efilter=all&lfilter=all）

６資料

６―０洪水災害による避難情報の発令対象河川と判断基準の水位観測所の位置図




6－1 矢作川岩津水位観測所




6－2乙川


◆茅原沢水位観測所




◆大平水位観測所


奥殿
細川
恵田
岩津
常磐東
下山
北野
大門
大樹寺
常磐
形埜
矢作北
井田
常磐南
広幡
矢作西
愛宕
矢作東
連尺
根石
秦梨
三島
六名
男川
生平
夏山
竜美丘
城南
乙川（大平）
美合
宮崎
六ツ美西部
羽根
小豆坂
緑丘
六ツ美北部
岡崎
藤川
豊富
六ツ美中部
上地
福岡
山中
竜谷
六ツ美南部
本宿


◆殿橋危機管理型水位計（Ｌ５＆Ｌ４）




◆殿橋危機管理型水位計（Ｌ５）




◆殿橋危機管理型水位計（Ｌ４）




6－3広田川永良水位観測所・井上橋危機管理型水位計



６―４伊賀川伊賀川水位観測所



６―５鹿乗川筒針水位観測所



◆改訂履歴

版数	発行日	改定箇所	改定内容
第１版	R7.6.13		
第２版	R7.12.15	▪ 全般 p. ４ p.14	▪ 語句の修正（水害→洪水災害、小学校区→学区） ▪ 指定緊急避難場所を追加（愛知教育大学附属岡崎中学校、上地小学校を追加） ▪ ５資料を追加
第３版	R8.2.2	p. ７ p.12 p.13	▪ 指定緊急避難場所を追加（愛知教育大学附属岡崎中学校） ▪ 指定緊急避難場所を追加（緑丘小学校、愛知教育大学附属岡崎中学校） ▪ 指定緊急避難場所を追加（愛知教育大学附属岡崎中学校、葵中学校）
第４版	R8.4.1	p. ３	▪ 発令判断基準の変更（警戒レベル４、警戒レベル５基準 計画高水位→氾濫発生水位に変更）
第５版	R8.5.29	▪ 全般	▪ 新たな防災気象情報運用開始に伴う修正
第５版	R8.9. ９	▪ 全般	▪ ５夜間から明け方又は暴風時に避難情報の発令が見込まれる場合の避難情報の発令判断基準、対象学区及び指定緊急避難場所等を追加したこと ▪ 上記に伴い、各判断基準の整理